



LE BON COMPOSTEUR

Le calendrier du compost

Un compost ne demande pas d'entretien hebdomadaire. Il demande quelques gestes justes, au bon moment. Voici lesquels, mois par mois.
Les deux mois encadrés en vert sont ceux qui décident de toute l'année.

Janvier

LE TAS DORT

- **Ne brassez pas.** Vous feriez sortir la chaleur du cœur.
- Continuez à apporter : la matière s'accumule et sera digérée au redoux.
- 20 cm de feuilles mortes sur le dessus font une couverture efficace.

Février

PRÉPARER LA REPRISE

- Comptez vos sacs de feuilles mortes : c'est maintenant qu'on voit si l'automne a été bien géré.
- Tas gelé : n'intervenez pas, attendez le dégel.
- Broyez les tailles d'hiver, elles structureront le fond du prochain bac.

Mars

REPRISE

- **Premier brassage** dès que les nuits repassent au-dessus de 5 °C.
- Le volume a fondu de moitié : c'est normal.
- Récoltez le bac mis en maturation l'été dernier.

Avril

LE MOIS QUI BASCULE

- Les premières tontes arrivent. **5 cm par couche maximum**, jamais plus.
- Sans réserve de brun, le tas tourne en bouillie avant mai.
- Test de l'éponge une fois par mois à partir d'ici.

Mai

LE PIC

- Tonte et désherbage : le mois le plus chargé de l'année.
- Arrachez les adventices **avant** montée en graines.
- Le bac sature ? C'est le signal qu'il en faut un second.

Juin

PLEIN RÉGIME

- **Deuxième brassage.** Le cœur peut atteindre 50 à 60 °C.
- Premières chaleurs : le dessèchement devient le risque principal.
- Enfouissez toujours les fruits abîmés.

Juillet

SURVEILLER L'EAU

- Test de l'éponge toutes les deux semaines.
- **Des fourmis ?** Le tas est trop sec. Arrosez en brassant.
- Arrosez à l'arrosoir en brassant : verser en surface ne mouille rien.

Août

VACANCES

- Jusqu'à trois semaines d'absence : rien à faire.
- Couvrez d'une épaisse couche de brun avant de partir.
- Pic de moucheron : couvrez chaque apport, sans exception.

Septembre

BASCULER LES BACS

- **Troisième brassage**, le dernier avant le ralentissement.
- Transférez le bac plein en maturation, ouvrez le second.
- Épandez : les vers de terre sont au maximum de leur activité.

Octobre

LE MOIS DÉCISIF

- **Stockez 2 à 3 sacs de feuilles mortes.** C'est cette réserve qui vous sauvera en avril.
- Passez la tondeuse dessus avant de ramasser : broyées, elles vont trois fois plus vite.
- Gardez-les au sec, à côté du bac.

Novembre

ÉPANDAGE

- Épandez le compost mûr : il finira de mûrir sur place tout l'hiver.
- **3 à 5 L/m²**, griffés en surface, jamais enfouis.
- Couvrez le bac actif avant les premières gelées.

Décembre

MISE EN VEILLE

- Continuez à alimenter, arrêtez de brasser.
- Les agrumes arrivent en masse : coupez-les, ils sont lents.
- Vérifiez que le couvercle ferme : une semaine de pluie noie un tas.

Les quatre choses à retenir

1. Deux parts de brun pour une part de vert

C'est la seule règle qui compte. Un compost qui sent l'égout, qui grouille de moucheron ou qui n'avance pas a presque toujours le même défaut : trop de vert.



Brun — carbone, sec, mort

Vert — azote, humide, frais

Brun

- + Feuilles mortes
- + Carton brun déchiré
- + Papier journal froissé
- + Branchages broyés
- + Paille, essuie-tout

Vert

- + Épluchures
- + Marc de café (*oui, c'est vert*)
- + Tonte fraîche
- + Fanés de légumes
- + Fruits abîmés

2. Le test de l'éponge

Le seul contrôle réellement utile. Prenez une poignée au cœur du tas et serrez.

Quelques gouttes perlent	Parfait. Ne touchez à rien.
L'eau coule	Trop humide. Carton, feuilles, et brassez.
Rien, ça s'effrite	Trop sec. Arrosez <i>en brassant</i> .

Une fois par mois d'avril à septembre. Le reste de l'année, la pluie s'en charge.

3. Deux bacs valent mieux qu'un grand

Avec un seul bac, vous ajoutez du frais par le haut pendant que le bas mûrit : rien n'est jamais fini. Avec deux, le cycle devient net.



On remplit le premier, on le laisse mûrir, on remplit le second.

Deux bacs de 400 L coûtent souvent moins cher qu'un seul de 900 L, et donnent du compost fini deux fois par an au lieu de jamais.

4. Ce qui ne va jamais au compost

- Viande, poisson, os
- Produits laitiers, fromage
- Huile et matières grasses
- Excréments de chien et chat
- Plantes malades (mildiou)
- Herbes montées en graines
- Liseron, chiendent, renouée
- Sacs « biodégradables »

Un doute sur un déchet précis ? La liste complète des 51 matières, avec la réponse pour le composteur, le lombricomposteur et le bokashi, est sur leboncomposteur.fr/outils/puis-je-composter

Quand ça ne va pas

Huit symptômes, mais seulement trois causes : un manque d'air, un mauvais rapport brun/vert, ou une masse insuffisante. Voici comment les reconnaître.

CE QUE VOUS OBSERVEZ	LA CAUSE	CE QU'IL FAUT FAIRE
Ça sent l'œuf pourri	Manque d'oxygène : trop humide et trop tassé	Brassez énergiquement, ajoutez un gros volume de brun sec, arrêtez le vert deux semaines.
Ça sent l'ammoniaque	Trop d'azote, excès de matières vertes	Deux à trois fois le volume en brun, immédiatement, et brassez pour mêler.
Nuage de moucheron	Déchets sucrés laissés à découvert	Couvrez chaque apport de brun. Enfouissez les fruits au cœur du tas.
Gros vers blancs	Larves de cétoine, dans neuf cas sur dix	Petite tête et déplacement sur le dos : laissez-les, elles travaillent pour vous.
Rien ne se décompose	Trop sec, trop brun, ou volume insuffisant	Test de l'éponge d'abord. Si l'humidité est bonne, ajoutez du vert et coupez plus fin.
Une fourmilière	Le tas est trop sec — c'est un symptôme, pas une cause	Arrosez généreusement en brassant. Elles déménagent en quelques jours.
Des rongeurs	Déchets carnés, ou absence de grille au sol	Stoppez les protéines animales. Grille métallique maille 6 mm sous le bac.
Le bac est plein	Un seul bac pour deux fonctions	Arrêtez de l'alimenter, laissez-le mûrir, ouvrez-en un second.

Combien de temps ?

Bac fixe classique	6 à 12 mois
Bac à double paroi isolante	6 à 8 mois
Composteur rotatif	8 à 10 semaines
Lombricomposteur	3 à 4 mois

Le compost est prêt quand...

Trois signes se cumulent, jamais un seul :

- + La couleur est brun très foncé et homogène
- + L'odeur est celle d'un sous-bois après la pluie
- + On ne reconnaît plus aucun déchet d'origine

Des morceaux d'épluchures encore visibles ? Laissez mûrir. Un compost jeune épandu au potager consomme l'azote du sol au détriment des cultures.